

समाहरणालय, शेखपुरा

(नजारात शाखा)

—: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना:—

सरकार के संयुक्त सचिव, खेल विभाग बिहार पटना के झापांक 240, दिनांक 18.06.2026 के आलोक में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत, शेखपुरा जिला अन्तर्गत 03 स्थलो (1) दुर्गा स्थान त्रिमुहानी मोड, शेखपुरा (2) बरबीघा गोपालवाड रोड के निकट पार्क एवं (3) पंचवदन स्थान, कुरोदी, बरबीघा हेतु ओपेन जिम एवं ताईक्वांडो, कबड्डी, कराटे, टेबुल-टेनिस, बैडमिन्टन, वॉलीबॉल, कैरमबोर्ड एवं खेल विद्या का खेल किट/उपकरण के क्रय हेतु विभाग से स्वीकृति प्राप्ता है।

निदेशक (खेल), खेल विभाग, बिहार पटना के झापांक 1657 दिनांक 24.10.2024 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में ओपेन जिम एवं खेल उपकरण के क्रय एवं आपूर्ति हेतु दिनांक-18.09.2026 को अपराह्न 05:00 बजे तक निर्माता कंपनी/प्रतिष्ठित फर्म एवं ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा e-procurement पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा अपर समाहता, शेखपुरा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष दिनांक-21.09.2026 को अपराह्न 03:00 बजे खोला जाएगा।

क्रय किये जाने वाले ओपेन जिम उपकरण एवं अन्य खेल विद्या का खेल किट/उपकरण की सूची, एवं विशिष्टियाँ एवं शर्तें निम्नवत है:—

01.ओपन जिम उपकरणों की सूची

क्र0	उपकरणों की सूची	Specification	
1	Seated Chest Press Double	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
2	Chest Cum Scatted Puller	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
3	Parallel Bar and Leg Raiser Stand	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
4	Double Leg Press	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
5	Triple Seated and Standing Twister set	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
6	Horizontal chin up Bar	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
7	Art Rotation Ring Stand	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
8	Multipurpose Monkey Climber	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
9	Cycling Stand	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
10	Double Seated Puller	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
11	Knee and Hip Raiser	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
12	Front/Back Press Stand with Weight	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set

13	Cross Walker/Trainer	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set
14	Sit up Board Double	Main pipe-114mm, Thickness-3mm, Base plate-200 mm, Thickness-10 mm, Powder Coating	01 Set

02. खेल किट/ उपकरण की सूची :-

क्र०	उपकरणों की सूची	Specification	
1	Taekwondo Mat	Interlocking EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) foam tiles designed for maximum shock absorption, anti-slip grip, and safety during impact and throws. Standard tiles measure 1 m x 1 m with a thickness of 20 mm (per mat)	
2	Kabaddi Mat	Made with high-density EVA Foam (Ethylene- Vinyl Acetate)or synthetic rubber, designed with interlocking edges. Standard approved mat measure 1m x1m with a thickness between 23mm and 40 mm, a density of 130 kg/m, and a 35 shore a hardness rating for optimal shock absorption (per mat)	
3	Karate Mat	1m x 1m interlocking EVA foam tiles, 20mm in thickness and feature a textured"straw" or" tatami"finish to allow fast footwork while providing shock absorption for falls (per mat)	
4	TT Table	Dimensions: 2740 x 1525 x 760 mm Bord Surface : Pre-laminated particle board, electric blue color. Mobility : Foldable, equipped with smooth-rolling caster wheels (typically 50mm to 100 mm) Frame: Heavy-duty, powder-coated steel with playback mode capability	
5	TT Bat and Ball	Bat with flared handle, weighs under 180g, and uses high-grip rubber suited for beginners/intermediates. The ball is made of ABS/ celluloid, measures 40 mm in diameter, and weighs about 2.7 g	
6	Badminton Pole with Net	professional-grade, steel-built systems, movable, 46mm Round/Square Pipe Set with 50kg bases.	
7	Victory stand	Structure-3 Tier Dimensions-Length 48 inch, Depth 20 inch, Hight 1st winner 18 inch, 2nd winner 12 inch, 3rd winner 9 inch, Materials-Aluminium, Anti-rust powder coating Features-Non-slip	
8	High Jump Landing Mat	Made as per IAAF standard specification for training and competition level. High density PU Foam with Non-Tearing Vinyl cover. Practice Model, Size: 5M x 3M x 60M	
9	Volleyball Pole with Net	made of galvanized steel 90mm, adjustable net height from 2.00m to 2.45 m by sliding system, and net tension by a winch with a crank. Net is a 32 ft x 3 ft black nylon/polypropylene mesh with official 3.9-inch squares.	
10	Volleyball	RUBBER MOULDED VOLLEYBALL 18 PANELS HAND STITCHED BETTER GRIP LONG LASTING WATER RESISTANT OFFICIAL SIZE & WEIGHT	

11	Carrom Board with Coins	Full Size Carrom Board (32" x 32") with a 1.5-inch hardwood border and cut pocket design. Made with 6mm premium plywood, the surface is polished with Q Marking Technology for faster striker movement and long-lasting shine. Comes with a striker, carrom coins, and carrom powder-ready to play.
12	WT Chest Guard	multi-layer, shock-absorbing foam padding and durable PU leather or canvas, covering the chest, ribs, and abdomen, while securing via adjustable back laces or Velcro.
13	Dipped Foam Head Guard	light to semi-contact sparring in martial arts like Taekwondo, Karate, and Kickboxing. Constructed using shock-absorbing foam dipped in a durable, wipe-clean PVC resin.
14	Arms Guard & Shin Guard	impact-absorbing EVA/high-density foam padding, a durable PU or synthetic leather exterior, and adjustable velcro or stretch-knit straps for a secure, slip-free fit.
15	WT Foot Protector & Gloves	shock-absorbing EVA foam padding and a comfortable, breathable fit that allows unhindered mobility for kicking and striking. Padding: 5 to 8 mm layer of shock-absorbing EVA or resilient PU foam.
16	WT Fan Pad Single	Material: High-quality PU Leather / PVC construction for long-lasting durability Padding: High-density EVA / Foam padding for maximum shock absorption
17	WT Double Fan Pad	Material: High-quality PU Leather / PVC construction for long-lasting durability Padding: High-density EVA / Foam padding for maximum shock absorption
18	Human Dummy	Standard grappling/wrestling dummies (5-6 feet, 150-300g) are made of durable, non-tear PVC
19	Irani Pad Small WT	Size/Dimensions: Typically measures around 37 cm x 27 cm (or 10 x 16 inches). Weight: Lightweight design, usually around 0.8 to 1 kg. Material: Durable Top-Grain Leather or high-quality PU (Polyurethane) Vinyl. Core: Multi-layered EVA, open-cell foam, and sponge for maximum shock absorption.
20	Irani Pad Big Tusah	Material: Heavy-duty, non-tearing synthetic PU leather or durable vinyl shell Padding: Multi-layered, high-density shock-absorbing foam core
21	Ladder 4 mtr	high-tensile lightweight aluminum or insulated fiberglass construction, support up to 150 kg (330 lbs)
22	Cone Goal	Made from soft, high-quality plastic, each cone has a height of 7.5 cm and a diameter of 19 cm
23	Theraband 4 Feet	high-tensile lightweight aluminum or insulated fiberglass construction, support up to 150 kg (330 lbs)
24	Skipping Rope	Soft PVC or Cotton Blend Handle Material Durable Plastic with Smooth Grip Length Approx. 9 feet (adjustable)
25	Medicine Ball 3 kg	Heavy-duty synthetic/natural rubber compound Fill: Air-inflated bladder Grip/Finish: Textured, non-slip surface Diameter: Standard ~20 cm

26	Gym Ball 65 cms	Diameter: 65 cm (recommended for users between 5'9" and 6'2" tall) Material: Heavy-duty, high-quality PVC Build: Anti-burst and explosion-proof for safety during intense workouts Surface: Slip-resistant textured surface for a firm grip Weight Capacity: Designed to support up to 250 kg	
27	Laser Gun	With signal receiver which should be of international standard.	
28	Shuttle Cock	Plastic Shuttlecock (10 PCS BOX) is a premium-grade shuttle designed to offer long-lasting durability, precise flight, and stable performance for everyday use.	

(क) निविदा की सामान्य शर्तें:-

1. निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी कागजात निविदा के साथ संलग्न रहना चाहिए। बाद में किसी प्रकार का कागजात जमा करने संबंधी कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
2. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल एवं निविदा की शर्तों के अनुरूप पात्रता रखने वाले निविदादाता निर्माता कम्पनी/फर्म/आपूर्तिकर्ता के द्वारा वांछित Specifications के अनुसार सामग्रियों के बुकलेट/Catalogue का अवलोकन गठित समिति से कराने के उपरांत ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
3. कार्यादेश निर्गत की तिथि से 07 दिनों के अन्दर निविदा शर्तों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा।
4. सामग्रियों के अधिष्ठापन/यातायात के क्रम में उपकरणों की टूट-फूट होने की स्थिति में निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. किसी भी विवाद की स्थिति में शेखपुरा, न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
6. उक्त निविदा को किसी भी समय निरस्त/रद्द करने का अधिकार एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
7. सफल निविदादाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन जिला खेल पदाधिकारी, शेखपुरा से कराये जाने के पश्चात नियमानुसार कर की कटौती करते हुए भुगतान किया जायेगा।
8. बिहार वित्त नियमावली में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही निविदा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
9. जिस स्थान पर खेल उपकरण सामग्री का अधिष्ठापन किया जायेगा, उस स्थान पर "खेल विभाग, बिहार" द्वारा प्रायोजित संबंधित स्थाई साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित कागजात/दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। निविदा के साथ अपूर्ण/अधूरा कागजात/दस्तावेज रहने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ संलग्न कागजातों का चेक लिस्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और क्रमांकित Indexing एवं Paging करने के साथ-साथ सभी कागजातों पर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर होनी चाहिए। Portal पर अपलोड करेंगे।

3. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन की राशि (Earnest Money) मॉ० 80.000/- (अस्सी हजार) रू० मात्र का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा, के पदनाम से जारी एवं शेखपुरा में भुगतये हो प्रति Portal पर अपलोड करेंगे, मूल डी०डी० निविदा खोलने की तिथि के पूर्व कार्यालय जिला नजारत शाखा, समाहरणालय, शेखपुरा में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को Shop and Establishment Act/Factory Act के तहत नियंत्रित होने के साथ ही किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 10 होना चाहिए इस आशय का प्रमाण-पत्र की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
5. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रतिवर्ष GST के रूप में कम से कम दस लाख रुपये जमा करने का साक्ष्य के रूप में GSTR-3B/GSTR-9 की छाया प्रति समर्पित करना होगा एवं निविदादाता को अद्यतन GSTR-3B (Jun 2026) तत्संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
6. विगत तीन वित्तीय वर्षों के (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) आयकर रिटर्न की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
7. निविदादाता को PAN कार्ड एवं जी०एस०टी० (GST) नियंत्रण प्रमाण पत्र की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
8. फर्म को ESIC के अंतर्गत नियंत्रित होना अनिवार्य है तत्संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
9. चयनित एजेंसी द्वारा आवंटित कार्य को किसी अन्य एजेंसी को उप-अनुबंध (Sub-Contract) नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र Portal पर अपलोड करेंगे।
10. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में सी०ए० द्वारा Positive Networth Certificate with UDIN No. संलग्न करना अनिवार्य होगा। व्यक्ति विशेष का यह अलग से देय Networth मान्य नहीं होगा, क्योंकि निविदादाता का तात्पर्य कोई व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था/प्रतिष्ठान से है। Portal पर अपलोड करेंगे।
11. निविदादाता के पास निविदा प्रकाशित होने से पूर्व का बिहार राज्य अंतर्गत कार्यालय/सेवा केंद्र होना अनिवार्य है। साक्ष्य स्वरूप स्वामित्व प्रमाण-पत्र/किराया की स्थिति में मकान मालिक से अनुबंध की प्रति या किराया प्राप्ति रसीद की प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
12. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2022-23/2023-24/2024-25/2025-26 में किसी एक वित्तीय वर्ष में जिम सामग्री आपूर्ति करने संबंधी कम से कम एक करोड़ रुपये का कार्यादेश जो केन्द्र/राज्य/PSU के अंतर्गत कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। इस संबंध में निविदादाता को तत्संबंधी साक्ष्य हेतु कार्यादेश/अनुभव प्रमाण-पत्र/Work Completion Certificate की प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
13. निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि वे पूर्व में किसी विभाग के आपूर्ति के क्रम में उसके फर्म को काली सूची (Blacklist) में दर्ज नहीं होने एवं किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कार्य आवंटित होने के बाद कार्य से असम्यक्त या हटाया नहीं गया है। इस आशय का शपथ-पत्र 1000.00 (एक हजार) रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए। Portal पर अपलोड करेंगे।
14. निविदादाता को बैंक द्वारा निर्गत दो करोड़ का Bank Solvency Certificate की छाया प्रति Portal पर अपलोड करेंगे।
15. निविदादाता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति की तिथि से तीन वर्ष तक सामग्रियों का रख-रखाव नि:शुल्क करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा तत्संबंधी स्वीकारोक्ति से संबंधित शपथ-पत्र Portal पर अपलोड करेंगे।
16. निविदादाता निर्माता कम्पनी है तो ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 10002:2018, CVC सर्टिफिकेट, CE सर्टिफिकेट, ISO 20957-10:2017 सर्टिफिकेट, District Industry Productivity Certificate, Trademark सर्टिफिकेट, निविदा के साथ संलग्न

- करना अनिवार्य है। यदि निविदादाता निर्माता कम्पनी नहीं है तो निर्माता कम्पनी द्वारा निर्गत प्राधिकार प्रमाण-पत्र के साथ उपरोक्त सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। Portal पर अपलोड करेंगे।
17. निविदादाता को ओपेन जिम उपकरण का रंगीन फोटो (कैटलॉग) का विशिष्टियों का विवरण Portal पर अपलोड करेंगे, एवं मूल प्रति निविदा खोलने की तिथि के पूर्व कार्यालय जिला नजारत शाखा, समाहरणालय, शेखपुरा में जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. निविदादाता को विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सहित प्रति इकाई दर सभी कर सहित अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. मदवार न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा समर्पित दर किसी भी स्थिति में बाजार मूल्य अथवा M.R.P से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. सफल निविदादाता द्वारा सामग्रियों/उपकरणों की आपूर्ति करने में असफल, विलम्ब से आपूर्ति करने अथवा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में L-1 (अनुमोदित दर) दर पर अन्य एजेन्सी से सामग्री/उपकरण क्रय करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
6. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों के भुगतान से नियमानुसार आयकर/ GST कटौती कर विपत्र की राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. सफल L-1 निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि एवं परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
8. गारंटी अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी। इस तीन वर्ष की अवधि में निविदादाता को सामानों के सुचारु रूप से कार्य करने हेतु उनके अवयवों को Maintenance हेतु अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
9. जिम/उपकरण को कार्य स्थल तक पहुँचाना होगा तथा जिम/उपकरण को Install करना होगा। इसके लिए अलग से मार्ग व्यय/परिवहन व्यय तथा अन्य कोई शुल्क देय नहीं होगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।

ज्ञापांक 390/नाज0 शेखपुरा, दिनांक 29/08/2026
प्रतिलिपि :- नजारत वरीय उप समाहर्ता, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं निविदा सूचना e-procurement Portal पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29/8/26
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा।